

1. Konzignációs jel:	AJ - 06	AJ - 07	AJ - 08	AJ - 09	AJ - 10
2. Megnevezés:	egyszárnyú nyíló beltéri ajtó	egyszárnyú nyíló beltéri ajtó	egyszárnyú nyíló beltéri ajtó	egyszárnyú, nyíló ajtó	kétszárnyú, nyíló ajtó
3. Méret:	100 / 210	100 / 210	110 / 210	100 / 240	130(100+30) / 240
4. Darabszám:	13 db (7 balos, 6 jobbos)	2 db (2 balos)	1 db (1 jobbos)	2 db (1 balos, 1 jobbos)	1 db (aszimmetrikus)
5. Parapetmagasság:	-	-	-	-	-
6. Tokképzés:	műanyag, 60 mm-es, 3 kamrás	műanyag, 60 mm-es, 3 kamrás	műanyag, 60 mm-es, 3 kamrás	műanyag, 70 mm-es, 5 kamrás	műanyag, 70 mm-es, 5 kamrás
7. Szárny típusa:	műanyag, stadur betéttel	műanyag, stadur betéttel	műanyag, stadur betéttel	műanyag, stadur betéttel	műanyag, stadur betéttel
8. Küszöb:	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
9. Fal anyaga, vastagsága:	10 cm vtg. gipszkarton ill. 30 cm vtg. téglafalban	30 cm vtg. téglafalban	10 cm vtg. gipszkarton falban	10 cm vtg. gipszkarton falban	45 cm vtg. téglafalban
10. Üvegezés:	félig üvegezett, 4/16/4 2 rtg. üvegezés	nincs	nincs	nincs	4/16/4/16/4 Low-E argongázzal töltött üvegezés, U _g =0.6 W/m ² K
11. Hőszigetelt:	nem	nem	nem	igen	nem
12. Vasalat:	3 db 3D ajtópánt	3 db 3D ajtópánt	3db 3D ajtópánt	3db 3D ajtópánt	2x3db 3D ajtópánt
13. Felületképzés:	fehér tok, fehér ajtólap	fehér tok, fehér ajtólap	fehér tok, fehér ajtólap	fehér tok, fehér ajtólap	fehér tok, fehér ajtólap
14. Kézfogó:	standard fehér műanyag kilincsgarnitúra	standard fehér műanyag kilincsgarnitúra	"U" alakú ajtókilincs	standard fehér műanyag kilincsgarnitúra	standard fehér műanyag kilincsgarnitúra
15. Zár:	hengerzárbetétes, acél zárnyelv	hengerzárbetétes, acél zárnyelv	wc zár foglaltságjelzővel, érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben	hengerzárbetétes, acél zárnyelv	hengerzárbetétes, acél zárnyelv
16. Megjegyzés:	- 1,00 m-ig biztonsági üvegezéssel (3+3+16+4+16+3+3), vagy üvegvédő ráccsal kiváltható	-	- ajtóbehúzó fogantyúval, 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban - ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban	-	-

17. Ábra (M 1:50):	AJ - 06	AJ - 07	AJ - 08	AJ - 09	AJ - 10
	<p>biztonsági üvegezés üvegvédő ráccsal kiváltható</p>		<p>RUHAAKASZTÓ AJTÓRA SZERELVE, AS.: 120 CM AJTÓBEHÚZÓ FOGANTYÚ 60-70 CM EGYENES</p> <p>AKM WC ELŐTER</p>		

18. Megjegyzés:	- Gyermekszoba, Fürdőszó, Öltözőtér helyiségekben	- Gyermekszobai raktár 1. 2.	- Akm WC	- Udvari WC és Ételhulladéktároló helyiségben	- Közlekedő helyiségben
-----------------	---	------------------------------	----------	---	-------------------------

MEGJEGYZÉSEK:

- Méretek a helyszínen, gyártás előtt ellenőrizendő!
- Építész és szakági tervdokumentációk együtt kezelendők!
- A nyílászárók az építész dokumentációk szerint készülnek, színeket, felületeket, anyagokat tervezőkkel minta alapján jóvá kell hagyatni!
- Zárak és egyéb szerelvények megrendelés előtt építész- és szakági tervezőkkel, valamint megbízóval egyeztetendő!
- Ajtómozgatók, tűzvédelmi és biztonságtechnikai gyengeáramú rendszerek a szakági tervdokumentációkkal együtt kezelendők!
- A dokumentációban feltüntetett típus és gyártmány megnevezések az egyértelmű és közérthető beazonosítást szolgálják, az ajánlat egyenértékű, vagy jobb megoldást, gyártmányt, típust tartalmazhat.

A **275/2013 (VII.16.)** korm. rendelet alapján a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányok és termékek - a gyártó cég által megadott - műszaki tulajdonságai az elvárt műszaki teljesítmény a betervezett termékekkel kapcsolatosan. Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet a tervező jóváhagyásával. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a vállalkozó feladata. **Méretek a helyszínen ellenőrizendő!**

KONZIGNÁCIÓS LISTA II. M 1: 50

<p>ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT.</p> <p>TEL.: +36-66/470-700 M.: +36-30/98-39-430</p> <p>ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: SÁNDOR GYULA É/1 04-0198</p> <p>ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: NAGY ZSUSZANNA</p>	SZAKTERVEZŐ (1): BÁNFI ÁDÁM T-T/04-187 (STATIKA)	SZAKTERVEZŐ (2): UJVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-2001 (ELEKTROMOS)	MEGBÍZÓ: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.	TERVFAJTA: KIVITELI	REVÍZIÓ: 00
	SZAKTERVEZŐ (3): SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247 (GÉPÉSZET)	SZAKTERVEZŐ (4): NAGY ISTVÁN I-175/2018 (TŰZVÉDELMI)	ÉPÍTETŐ: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.	RAJZNÉV: KONZIGNÁCIÓS LISTA II.	RAJZSZÁM: K02
	SZAKTERVEZŐ (5):	SZAKTERVEZŐ (6):	PROJEKT: BÖLCSÖDE FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE 5525 FÜZESGYARMAT, MÁTYÁS UTCA 29 SZ. HRSZ.: 1406/4	DÁTUM: 2020.08.02.	LÉPTÉK: 1:50