

1. Konzignációs jel:	AJ - 11	AJ - 12	AJ - 13	AJ - 14	AJ - 15
2. Megnevezés:	egyszárnyú nyíló beltéri ajtó	Ninz Proget kétszárnyú nyíló tűzgátló ajtó	kétszárnyú nyíló és bukó-nyíló ajtó	kétszárnyú, nyíló ajtó oldalbevilágítókkal	háromszárnyú, nyíló beltéri ajtó
3. Méret:	150 (100+50) / 210	160 / 210	200 / 240	350 (75+200+75) / 240	300(100+100+100) / 210
4. Darabszám:	1 db (aszimmetrikus)	1 db (szimmetrikus)	4 db (szimmetrikus)	1 db (szimmetrikus)	2 db (aszimmetrikus)
5. Parapetmagasság:	-	-	-	-	-
6. Tokképzés:	műanyag, 60 mm-es 3 kamrás	tűzgátló acél	műanyag, 70 mm-es, 5 kamrás	műanyag, 70 mm-es, 5 kamrás	műanyag, 60 mm-es, 3 kamrás
7. Szárny típusa:	műanyag, stadur betéttel	horganyzott acéllemez ajtólap tűzgátló betéttel, v= 52 mm, pániknyitóval	műanyag, stadur betéttel	műanyag	műanyag
8. Küszöb:	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
9. Fal anyaga, vastagsága:	10 cm vtg. gipszkarton falban	20 cm vtg. tűzgátló gipszkarton falban	30 cm vtg. téglafalban	30 cm vtg. téglafalban	30 cm vtg. téglafalban
10. Üvegezés:	félig üvegezett, 4/16/4 2 rtg. üvegezés	nincs	4/16/4/16/4 Low-E argongázzal töltött üvegezés, U <sub>g</sub> =0.6 W/m <sup>2</sup> K	4/16/4/16/4 Low-E argongázzal töltött üvegezés, U <sub>g</sub> =0.6 W/m <sup>2</sup> K	félig üvegezett, 4/16/4 2 rtg. üvegezés, alul biztonsági üveg
11. Hőszigetelt:	nem	tűzgátló ajtó - EI 30 C <sub>3</sub>	igen	igen	nem
12. Vasalat:	2x3 db 3D ajtópánt	2 db konstrukciós pánt, 2 db rugóspánt	2x3db 3D ajtópánt	2x3db 3D ajtópánt	2x3db 3D ajtópánt + 3db harmónika ajtó pánt
13. Felületképzés:	fehér tok, fehér ajtólap	tok: RAL 9010 - fehér, szárny: RAL 9010 - fehér	fehér tok, fehér ajtólap	fehér tok, fehér ajtólap	fehér tok, fehér ajtólap
14. Kézfogó:	standard fehér műanyag kilincsgarnitúra	fekete rövidcímkes tűzgátló kilincsgarnitúra	standard fehér műanyag kilincsgarnitúra	standard fehér műanyag kilincsgarnitúra	standard fehér műanyag kilincsgarnitúra
15. Zár:	hengerzárbetétes, acél zárnyelv	PZW váltózár cilinderzár, önzáró	hengerzárbetétes, acél zárnyelv	hengerzárbetétes, acél zárnyelv	hengerzárbetétes, acél zárnyelv

16. Megjegyzés:	-	- fekete tűzgátló gumitömítéssel - csukássorrend szabályzóval - karos hidraulikus ajtócsukóval	- 1,00 m-ig biztonsági üvegezéssel (3+3+16+4+16+3+3), vagy üvegvédő ráccsal kiváltható - egyik oldalról ablakhoz sorolva	- 1,00 m-ig biztonsági üvegezéssel (3+3+16+4+16+3+3), vagy üvegvédő ráccsal kiváltható - egyik oldalról ablakhoz sorolva	- - Gyermekszobák közötti ajtó
-----------------	---	--	---	---	-----------------------------------

17. Ábra (M 1:50):	AJ - 11	AJ - 12	AJ - 13	AJ - 14	AJ - 15
18. Megjegyzés:	- Tálalókonyha és Közlekedő között	- Közlekedő és Előtér között	- Gyermekszobák és Terasz közötti ajtók	- Főbejárat Előtér helyiségben	

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Méretek a helyszínen, gyártás előtt ellenőrizendő!  
- Építész és szakági tervdokumentációk együtt kezelendők!  
- A nyílászárók az építész dokumentációk szerint készülnek, színeket, felületeket, anyagokat tervezőkkel minta alapján jóvá kell hagyatni!  
- Zárak és egyéb szerelvények megrendelés előtt építész- és szakági tervezőkkel, valamint megbízóval egyeztetendő!  
- Ajtómozgatók, tűzvédelmi és biztonságtechnikai gyengeáramú rendszerek a szakági tervdokumentációkkal együtt kezelendők!  
- A dokumentációban feltüntetett típus és gyártmány megnevezések az egyértelmű és közérthető beazonosítást szolgálják, az ajánlat egyenértékű, vagy jobb megoldást, gyártmányt, típust tartalmazhat.

A **275/2013 (VII.16.)** korm. rendelet alapján a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányok és termékek - a gyártó cég által megadott - műszaki tulajdonságai az elvárt műszaki teljesítmény a betervezett termékekkel kapcsolatosan. Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet a tervező jóváhagyásával. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a vállalkozó feladata. Méretek a helyszínen ellenőrizendő!

**KONZIGNÁCIÓS LISTA III. M 1: 50**

<p>ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT.</p> <p>TEL.: +36-66/470-700 M.: +36-30/98-39-430</p> <p>ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: SÁNDOR GYULA É/1 04-0198</p> <p>ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: NAGY ZSUZSANNA</p>	SZAKTERVEZŐ (1): BÁNYI ÁDÁM T-T/04-187 (STATIKA)	SZAKTERVEZŐ (2): UJVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-2001 (ELEKTROMOS)	MEGBÍZÓ: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.	TERVFAJTA: KIVITELI	REVÍZIÓ: 00
	SZAKTERVEZŐ (3): SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247 (GÉPÉSZET)	SZAKTERVEZŐ (4): NAGY ISTVÁN I-175/2018 (TŰZVÉDELME)	ÉPÍTETŐ: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.	RAJZNÉV: KONZIGNÁCIÓS LISTA III.	RAJZSZÁM: K03
	SZAKTERVEZŐ (5):	SZAKTERVEZŐ (6):	PROJEKT: BÖLCSÖDE FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE 5525 FÜZESGYARMAT, MÁTYÁS UTCA 29 SZ. HRSZ.: 1406/4	DÁTUM: 2020.08.02.	LÉPTÉK: 1:50